


02/01/2016 17:31 - Em Vilhena: Esquadrão Antibombas recolhe dinamite não detonada em agência bancária

Foto: Leir Freitas/Vilhena Notícias/Reprodução



Equipes da Força Tática da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros e do Esquadrão Antibombas, foram acionadas para a remoção de explosivos que ficaram alojados dentro do caixa eletrônico de uma agência bancária após uma tentativa frustrada de explosão que aconteceu nas primeiras horas de 2016.

Após o total isolamento do local pela PM, a equipe do Esquadrão Antibombas, que foi deslocada da capital até Vilhena, constatou que o explosivo, que ficando alojado na boca do caixa, não corria nenhum risco de explosão.

Passa das 11h quando o explosivo foi removido em segurança e encaminhado para ser detonado no quartel da PM.

Segundo Tenente Cícero Rodrigues da PM o detonador não gerou energia suficiente para explosão, o que fez com que apenas se espalhasse pelo interior do caixa eletrônico.

O Verdade Rondônia já havia noticiado na segunda-feira, 01, sobre a ação dos suspeitos, que foram [flagrados por câmeras de segurança](#) da agência que ficara fechada por tempo indeterminado.

Veja o vídeo:

Fonte: Redação; **Vídeo:** Vilhena Notícias.